



Jakarta , 19 Januari 2024
No. 307/PIS6210/2024-S7

Lampiran : -
Perihal : **Invitation to Bid Spot Charter 1 (satu) Unit Small I-LBO
Trayek RU IV Cilacap – Jakarta Laycan 19-20 Januari
2024**

Yang terhormat
Ship Owners/
Ship Brokers

Dengan hormat,

Sehubungan dengan diperlukannya 1 (satu) Unit Small I-LBO yang akan disewa secara spot charter, PT Pertamina International Shipping bermaksud untuk melakukan pengadaan tersebut dengan *terms and conditions* sebagai berikut:

GENERAL TERMS & CONDITIONS

1. Vessel Needed : 1 (one) Unit
2. Type of Cargo : Lube Base Oil (HVI group)
3. Cargo Tank : 3500 m3 exclude Slop Tank
Capacity (98%)
4. DWT : Max. 6,500 DWT
5. Voyage : 1 (one) voyage
6. Grade of Cargo : Min. 3 (three) Grade
7. Loading Port : RU IV Cilacap
8. Discharging Port : Jakarta
9. Laycan : 19-20 Januari 2024
10. Charter Hire : **In Rp Lumpsum per voyage**
(Including withholding tax, port/STS cost, tank cleaning and any other cost related to Owner's Responsibility but excluding VAT)
11. Payment : - 14 (Fourteen) days upon completion of discharge & completed invoicing document received
- Nilai Kontrak dan Pembayaran dalam IDR
12. Charter Party : Asbatankvoy
13. Transport Loss : Max. 0.07 % (Unavoidable loss only)
14. Seaworthiness : Kapal harus "**Ready in all respect**" untuk melaksanakan pengangkutan dan sertifikat laik laut harus dalam kondisi valid pada saat

Setiabudi

PT Pertamina International Shipping
Patra Jasa Office Tower Lantai 3 & 14
Jl. Jend. Gatot Subroto Kav 32-34, Kuningan Timur,

Telephone
T +62 21 52900271/522900272
www.pertamina-pis.com



No. 307/PIS6210/2024-S7

Dokumen penawaran yang harus disampaikan adalah sebagai berikut:

1. Surat Penawaran Resmi (nama kapal, laycan, harga penawaran dalam Rp Lumpsum)
2. Q88 terbaru.
- 3.



No. 307/PIS6210/2024-S7

SPESIFIKASI TEKNIS KAPAL

NO	DESCRIPTION	SPESIFICATION
1	Vessel Type	Motor Tanker
2	Deadweight	Max. 6500 MT
3	YOB	1994 up
4	Flag	Indonesia
5	Safe Draft	Max. 4,5 Meter
6	LOA	Max. 110 Meter
7	Service Speed	Min. 9 Knots
8	Loading Rate	Min. 200 m ³ /h
9	Discharge Rate or pressure	Min. 150 m ³ /h/grade or 3 Kg /cm ²
10	Type Of Cargo	Lube Base Oil (HVI group)
11	Cargo Tank Capacity	