

BERITA ACARA PENJELASAN LELANG 1 (SATU) UNIT S1 WO

UNDANGAN NO : 1646/F30120/2013-S6, TANGGAL 29 Oktober 2013

B A B I

PERSYARATAN UMUM & ADMINISTRASI

A. KETENTUAN UMUM

SK No. 025/C00000/2011-S0 Revisi ke-1 Tahun 2012

*Open Bid System*

Surat penawaran Bentuk I

Pembatasan Penawaran

**c.**

Penentuan pemenang pengadaan

*freight cost*

*Freight Cost*

didiskualifikasi

bila tidak akan

Perhitungan freight cost akan didasarkan pada harga bahan bakar (Pertamina) sesuai dengan jenis bahan bakar yang ditawarkan oleh pemilik kapal.

**B. PERTAMINA SAFETY APPROVAL**

Pertamina Safety Approval (PSA)  
accepted / dapat diterima

wajib untuk telah memiliki

akan didiskualifikasi

**a.**

**b.**

**C. PROSEDUR NEGOSIASI**

*e-auction*

Penawaran lebih dari 1 (satu):

*Owner*

*Estimate*

dari sisi freight cost

Nego I

sebanyak 3 (tiga) putaran

Dalam hal sudah terdapat penawaran yang dari sisi freight cost merupakan harga penawaran terbaik dan harga sewa telah sama atau dibawah owner estimate, maka negosiasi akan dihentikan dan terhadap penawaran tersebut akan dinominasikan menjadi calon pemenang pengadaan

Nego II

Note: Dalam hal hasil negosiasi II penawaran masih diatas owner estimate, maka peserta terbaik pertama dari sisi freight cost akan dilaporkan kepada manajemen untuk proses selanjutnya.

Jika hanya terdapat 1 (satu) penawaran:

D. KETENTUAN LAIN

*cargo segregation*

*pumping system  
drawings*

*Drawings*

Kondisi delivery

*ready in all respect*

?cbX[g] 8Y`j` Yfm ? UdU` \Ufi g Ā

wajib untuk menyatakan hal ini dalam surat pernyataan yang dilampirkan dalam dokumen penawaran. Pemilik kapal *didiskualifikasi*.

wajib

ITEM	VALUE	DESCRIPTION
		<i>record</i>



	È	
	È	

E. TATA TERTIB PENGADAAN

## BAB II

### DOKUMEN PENAWARAN

Dokumen penawaran

Pertamina memiliki hak untuk men-diskualifikasi penawaran peserta

Ketentuan Umum:

Dokumen Komersial:

3 (tiga) hari kerja

Peserta Pengadaan

Peserta Pengadaan

Peserta Pengadaan

*dilampirkan hanya jika kapal yang ditawarkan memiliki draft yang lebih dalam dan kapasitas COT lebih besar*

Dokumen Teknis:

---

Technical Specifications S1 WO


